

Server - Online Demo Server test.fab-access.org

Du bist neu und willst FabAccess vorher antesten? Dann lohnt sich der Aufwand der Installation vermutlich nicht, bevor du einen ersten Eindruck gewonnen hast. Hier findest du Details zu unserem Demo Server. Informationen zum Download des Clients, den du für das Testen in jedem Fall benötigst, findest du [hier](#).

Zwecke eines Demo-Servers

- Client damit verbinden, um diesen auszuprobieren - die getriggerten Aktionen durch den Server können in einem Log angezeigt werden
- dem Demo-Tester Zugriff auf ein Sample-Grafana-Monitoring geben, was an BFFH gekoppelt ist

Infos zu test.fab-access.org

Der BFFH Server ist erreichbar unter `test.fab-access.org:59661` und diese Dokumentation unter <https://test.fab-access.org> bzw. der konfigurierbaren Shortener-URL <https://y.fab-access.org/testserver>. Unser FabAccess Client [Borepin](#) ist passend auf `test.fab-access.org` vorkonfiguriert.

Die aktuelle Konfiguration basiert auf dem Demo Setup von [tfom2023](#).

Der Server wurde per Paket installiert - zusammen mit der minimalen Abhängigkeit `mosquitto`.

Aktuell am Laufen (Stand 13.03.2025) ist das [Development-Paket 0.4.4](#).

Weitere Details zum Installieren ersparen wir uns, da wir diese an geeigneten Stellen ausführlich beschreiben:

- [Server - Installation mit Distributionspaketen \(*:deb, *.rpm\)](#)
- [Server - Anleitung zum selber kompilieren](#)

Der Testserver wird stündlich auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt (z.B. falls Nutzer gelöscht oder Passwörter verändert wurden).

Benutzer (users.toml)

Folgende Benutzer (mit verschiedenen Rollen) sind für die Demo freigeschalten (das Passwort ist immer gleich und lautet `secret`).

```
[Admin]
roles = ["Admin"]
passwd = "secret"

[Manager]
roles = ["Default", "Manage"]
passwd = "secret"

[Maker]
roles = ["Default", "EuroBox", "LBoxx", "Locker", "Prusa"]
passwd = "secret"

[Maker-Lasercutter]
roles = ["Default", "Lasercutter"]
passwd = "secret"

[Maker-CNC]
roles = ["Default", "CNC"]
passwd = "secret"

[Maker-Printer]
roles = ["Default", "Printer"]
passwd = "secret"

[Bot]
roles = ["Default"]
passwd = "secret"
```

Hauptkonfiguration (bffh.dhall)

Wir verwenden folgende `bffh.dhall` Hauptkonfiguration:

bffh.dhall anzeigen

```
{ listens = [ { address = "test.fab-access.org", port = 59661 } ]
, mqtt_url = "mqtt://fabaccess-defaultuser:fabaccess@localhost:1883"
, auditlog_path = "/var/log/bffh/audit.json"
, db_path = "/var/lib/bffh/bffh.db"
, certfile = "/etc/bffh/certs/bffh.crt"
, keyfile = "/etc/bffh/certs/bffh.key"
, verbosity = 3
, spacename = "TFOM23-Demo"
, instanceurl = "tfom23-demo.fab-access.org"
, roles =
  { Default.permissions = [ "tfom23.disclose", "tfom23.read" ]
  , Admin.permissions =
    [ "tfom23.*", "bffh.users.info", "bffh.users.manage", "bffh.users.admin" ]
  , Manage.permissions = [ "tfom23.manage" ]
  , EuroBox.permissions = [ "tfom23.eurobox.write" ]
  , LBoxx.permissions = [ "tfom23.lboxx.write" ]
  , Locker.permissions = [ "tfom23.locker.write" ]
  , Lasercutter.permissions = [ "tfom23.lasercutter.write" ]
  , Printer.permissions = [ "tfom23.printer.write" ]
  , Prusa.permissions = [ "tfom23.prusa.write" ]
  , CNC.permissions = [ "tfom23.cnc.write" ]
  }
, machines =
  { LBoxx_0 =
    { name = "Filament"
    , description = "LBoxx with 1,75mm PLA"
    , disclose = "tfom23.disclose"
    , read = "tfom23.read"
    , write = "tfom23.lboxx.write"
    , manage = "tfom23.manage"
    , category = "LBoxx"
    , prodable = True
    }
  , LBoxx_1 =
    { name = "FabLock Tools"
    , description = "LBoxx with Tools of the FabLock Project"
```

```
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.lboxx.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "LBoxx"
, prodable = True
}
, LBoxx_2 =
{ name = "FabReader Tools"
, description = "LBoxx with Tools of the FabReader Project"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.lboxx.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "LBoxx"
, prodable = True
}
, LBoxx_3 =
{ name = "Sticker"
, description = "LBoxx with FabAccess Sticker and NTAGs"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.lboxx.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "LBoxx"
, prodable = True
}
, LBoxx_4 =
{ name = "Demo Parts"
, description = "LBoxx with Parts for the TFOM23 Demo"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.lboxx.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "LBoxx"
, prodable = True
}
, EuroBox_0 =
{ name = "Haribo"
```

```
, description = "EuroBox with Haribo"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.eurobox.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "EuroBox"
, prodable = True
}
, EuroBox_1 =
{ name = "Goldschatz"
, description = "EuroBox with Rittersport Goldschatz"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.eurobox.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "EuroBox"
, prodable = True
}
, Drawer_0 =
{ name = "Drawer 0 ????"
, description = "Kallax Drawer"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.locker.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "Locker"
, prodable = True
}
, Drawer_1 =
{ name = "Drawer 1 ????"
, description = "Kallax Drawer"
, disclose = "tfom23.disclose"
, read = "tfom23.read"
, write = "tfom23.locker.write"
, manage = "tfom23.manage"
, category = "Locker"
, prodable = True
}
, Drawer_2 =
```

```
{ name = "Drawer 2 ???"  
  , description = "Kallax Drawer"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.locker.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "Locker"  
  , prodable = True  
}  
, Drawer_3 =  
{ name = "Drawer 3 ???"  
  , description = "Kallax Drawer"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.locker.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "Locker"  
  , prodable = True  
}  
, Door_0 =  
{ name = "3D-Printer Accesories"  
  , description = "Kallax Door"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.locker.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "Locker"  
  , prodable = True  
}  
, Printer_0 =  
{ name = "Prusa MK3"  
  , description = "FabAccess Prusa MK3"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.prusa.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "Printers"  
}  
, Printer_1 =
```

```
{ name = "Other Printer ???"  
  , description = "TFOM23 Printer"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.printer.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "Printers"  
}  
  
, Lasercutter_0 =  
{ name = "Other Lasercutter ???"  
  , description = "TFOM23 Lasercutter"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.lasercutter.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "Lasercutter"  
}  
  
, CNC_0 =  
{ name = "Some Open Hardware CNC Router"  
  , description = "TFOM23 CNC"  
  , disclose = "tfom23.disclose"  
  , read = "tfom23.read"  
  , write = "tfom23.cnc.write"  
  , manage = "tfom23.manage"  
  , category = "CNC"  
}  
  
}  
  
, actors =  
{ shellyplug-s-C8C9A3B942DB = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-s-C8C9A3B943D7 = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-s-C8C9A3B8DB67 = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-s-3CE90ED72CEF = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-s-3CE90ED72481 = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-s-C8C9A3B8E88A = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-2C94AA = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , shellyplug-C198E8 = { module = "Shelly", params = {=} }  
  , fablock_locker_0 =  
    { module = "Process"  
      , params =
```

```
{ cmd = "python"
, args =
    "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
00000"
}
}
, fablock_locker_1 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
00001"
    }
}
, fablock_locker_2 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
00002"
    }
}
, fablock_locker_3 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
00003"
    }
}
, fablock_locker_4 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
```

```
00004"
    }
}
, fablock_locker_5 =
{ module = "Process"
, params =
{ cmd = "python"
, args =
"tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
00005"
    }
}
, fablock_locker_6 =
{ module = "Process"
, params =
{ cmd = "python"
, args =
"tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00000 --lock
00006"
    }
}
, fablock_lboxx_0 =
{ module = "Process"
, params =
{ cmd = "python"
, args =
"tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00001 --lock
00000"
    }
}
, fablock_lboxx_1 =
{ module = "Process"
, params =
{ cmd = "python"
, args =
"tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00001 --lock
00001"
    }
}
```

```
, fablock_lboxx_2 =
  { module = "Process"
  , params =
    { cmd = "python"
    , args =
      "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00001 --lock
00002"
    }
  }
, fablock_lboxx_3 =
  { module = "Process"
  , params =
    { cmd = "python"
    , args =
      "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00001 --lock
00003"
    }
  }
, fablock_lboxx_4 =
  { module = "Process"
  , params =
    { cmd = "python"
    , args =
      "tfom23-demo/actors/fablock/main.py --host localhost --fablock 00001 --lock
00004"
    }
  }
, fabreader_0 =
  { module = "Process"
  , params =
    { cmd = "python"
    , args =
      "tfom23-demo/actors/fabreader/main.py --host localhost --fabreader 00000"
    }
  }
, fabreader_1 =
  { module = "Process"
  , params =
    { cmd = "python"
```

```
, args =
    "tfom23-demo/actors/fabreader/main.py --host localhost --fabreader 00001"
}
}
, fabreader_2 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fabreader/main.py --host localhost --fabreader 00002"
    }
}
, fabreader_3 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fabreader/main.py --host localhost --fabreader 00003"
    }
}
, fabreader_4 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fabreader/main.py --host localhost --fabreader 00004"
    }
}
, fabpel_0 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fabpel/main.py --host localhost --fabpel 00000"
    }
}
, fabpel_1 =
{ module = "Process"
, params =
```

```
{ cmd = "python"
, args =
    "tfom23-demo/actors/fabpel/main.py --host localhost --fabpel 00001"
}
}
, fabpel_2 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fabpel/main.py --host localhost --fabpel 00002"
    }
}
, fabpel_3 =
{ module = "Process"
, params =
    { cmd = "python"
, args =
        "tfom23-demo/actors/fabpel/main.py --host localhost --fabpel 00003"
    }
}
}
, actor_connections =
[ { machine = "LBoxx_0", actor = "fablock_lboxx_0" }
, { machine = "LBoxx_1", actor = "fablock_lboxx_1" }
, { machine = "LBoxx_2", actor = "fablock_lboxx_2" }
, { machine = "LBoxx_3", actor = "fablock_lboxx_3" }
, { machine = "LBoxx_4", actor = "fablock_lboxx_4" }
, { machine = "EuroBox_0", actor = "fablock_locker_0" }
, { machine = "EuroBox_1", actor = "fablock_locker_1" }
, { machine = "Drawer_0", actor = "fablock_locker_2" }
, { machine = "Drawer_1", actor = "fablock_locker_3" }
, { machine = "Drawer_2", actor = "fablock_locker_4" }
, { machine = "Drawer_3", actor = "fablock_locker_5" }
, { machine = "Door_0", actor = "fablock_locker_6" }
, { machine = "Printer_0", actor = "shellyplug-s-C8C9A3B942DB" }
, { machine = "Printer_1", actor = "shellyplug-s-3CE90ED72481" }
, { machine = "Lasercutter_0", actor = "shellyplug-s-C8C9A3B943D7" }
, { machine = "CNC_0", actor = "shellyplug-s-C8C9A3B8E88A" }
]
```

```
, { machine = "Printer_0", actor = "fabreader_1" }  
, { machine = "Printer_1", actor = "fabreader_2" }  
, { machine = "Lasercutter_0", actor = "fabreader_3" }  
, { machine = "CNC_0", actor = "fabreader_4" }  
, { machine = "Printer_0", actor = "fabpel_0" }  
, { machine = "Printer_1", actor = "fabpel_1" }  
, { machine = "Lasercutter_0", actor = "fabpel_2" }  
, { machine = "CNC_0", actor = "fabpel_3" }  
]  
, initiators = {=}  
, init_connections = [] : List { machine : Text, initiator : Text }  
}
```

Version #51

Erstellt: 2024-10-16 13:36:26 CEST von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 2025-03-15 19:10:59 CET von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)